



安心・安全・清潔な



# 福祉用具 レンタルカタログ

介護保険対応


VOL.4



ヨコオのレンタル商品は、**安心・安全・清潔** をモットーに  
 “ワンランク上の清潔” でご提供します。



充実の洗浄・消毒設備でレンタル商品を自社管理しています。



お客様には見えない部分があります。だからこそ真剣に取り組んでいます。  
 これが、ヨコオのこだわりです。

## 福祉用具レンタル商品

## INDEX

### ベッド p04~ Bed 寝

- 電動ベッド及び付属品 ..... p04
- 体位変換器 ..... p09
- マットレス ..... p10
- 床ずれ防止用具 ..... p11

### 車いす p12~ Wheelchair 車

- 車いす ..... p12
- 車いす付属品 ..... p15
- スロープ ..... p16


### 歩行補助 p17~ Walker 歩

- 歩行器 ..... p17
- 歩行補助杖 ..... p19

### その他 p20~ Move 移

- 手すり ..... p20
- リフト ..... p23
- 徘徊感知器 ..... p25
- 自動排泄処理装置 ..... p26

## 福祉用具レンタルの流れ



福祉用具のレンタル以外に「福祉用具の販売」、「福祉住宅改修」も承っております。

- **福祉用具の販売** 入浴補助用具 …入浴用いす・浴槽用手すり・浴室用すのこ・入浴台・浴槽内いす・浴槽内すのこ・入浴介助ベルト 腰掛便座 …和式を洋式に変換する便座、ポータブルトイレ 洋式便器の高さを補う補高便座、昇降便座 其他介護用品 …杖・くつ・シルバーカー・円座・食事用品 など
- **福祉住宅改修** 手すりの取付・床段差解消・便器の取替え・床材変更・扉の取替え など

ベッド  
 車いす  
 歩行補助  
 その他




●パラマウントベッド

### 楽匠Zシリーズ セーフティラウンドボード


JIS認定

- 新機構・ラクリアーションに加え、背の角度とベッドの高さが個別に操作可能
- 高さ調整は21cmから64.5cmまでの垂直昇降方式
- 暗いところでも見やすい白色液晶表示付き手元スイッチ




#### 2モーション KQ-7231

- 寸法/幅99.9×全長212.3×高さ61.7~105.2cm (床高21~64.5cm)
- 重量/85.5kg



#### 3モーション KQ-7331

- 寸法/幅99.9×全長212.3×高さ61.7~105.2cm (床高21~64.5cm)
- 重量/86.5kg



#### 視野が広がる新機能

骨盤の立った背上げ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また、身体を動かしやすいので、視界も広がりやすく、活動意欲につながる刺激となることが期待できます

●パラマウントベッド

### 楽匠Sシリーズ

JIS認定

- 手元スイッチで、背ボトムや膝ボトムの角度とベッドの高さが個別に操作可能
- 超低床20cmから65cmまでのロングストローク
- 安全性を高めたセーフティラウンドボード



#### 2モーター

#### KQ-9231

- 寸法/全幅100×全長210×全高59~104cm(床高20~65cm)
- 重量/92.5kg

#### 2モーター ショートサイズ

#### KQ-9221 ★

- 寸法/全幅100×全長199×全高59~104cm(床高20~65cm)
- 重量/91.5kg

#### 3モーター


#### KQ-9631

- 寸法/全幅100×全長210×全高59~104cm(床高20~65cm)
- 重量/94kg

#### 3モーター ショートサイズ

#### KQ-9621 ★

- 寸法/全幅100×全長199×全高59~104cm(床高20~65cm)
- 重量/93kg



▼付属品

+

必要に応じてお選びください。

●パラマウントベッド

### スイングアーム介助バー

#### KS-096A

150°まで開くスイングアーム  
ロックレバーにセーフティロックを採用



- 寸法/全長110.9×全高50.3cm

JIS認定

●パラマウントベッド

### サイドレール KS-161Q(2本1組)

#### KS-161Q

### サイドレール KS-171Q(2本1組)

#### KS-171Q



- 寸法/全長96.4×全高50.3(ボトムから37.5)cm

JIS認定

- 寸法/全長96.4×全高56.3(ボトムから43.5)cm

\* KS-161Qより全高の高いサイズ  
(厚手のマットレスご使用の際にご使用ください)

●パラマウントベッド

### サイドレール KS-191Q(1本)

#### KS-191Q



- 寸法/全長82.7×全高50.3(ボトムから37.5)cm

JIS認定

●パラマウントベッド

### サイドレール KS-151Q(1本)

#### KS-151Q



- 寸法/全長59×全高50.3(ボトムから37.5)cm

JIS認定

●パラマウントベッド

### 楽匠Z用キャスターセット KQ-P70C

楽匠Zシリーズ専用キャスターです



- 寸法/幅33.4×奥行27.4×高さ13.5cm

●パラマウントベッド

### Sシリーズ専用キャスター KQ-P90C

楽匠Sシリーズ専用キャスターです



- 寸法/キャスター径:6.5cm

●パラマウントベッド

### ベッドサイドテーブル KQ-550

ベッドサイドで、または車いすと組み合わせて使用可能



- 寸法/幅76×奥行59.5×全高55~80cm

●パラマウントベッド

### ベッドサイドテーブル KF-192

### ベッドサイドテーブル KF-1920

簡単なレバー操作で高さを合わせられるテーブルです。

●寸法/幅80.7×奥行42×全高63.5~92.5cm



- 寸法/幅80.7×奥行42×全高63.5~92.5cm

●寸法/幅90.7×奥行44.5×全高61~92.5cm

●パラマウントベッド

### オーバーベッドテーブル

#### KF-833LB

左右どちらからでも簡単なレバー操作で高さ調整可能




- 寸法/幅133.4×奥行63.4×全高63~95cm



●フラッツ  
**ミオレット フォーユー (木製フラットタイプ)** JIS 認定

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」の低減・緩和をする、次世代スタンダードベッド




2モーター **P100-21AA1**  
●重量/99kg  
●耐荷重/安全使用者体重120kg


3モーター **P100-31AA1**  
●重量/102.5kg  
●耐荷重/安全使用者体重120kg

●フラッツ  
**ミオレット フォーユー (樹脂タイプ)** JIS 認定

片麻痺の方など障がいをお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状



2モーター **P100-21BD2**  
●重量/93.5kg  
●耐荷重/安全使用者体重120kg




使いやすさと安全性がさらに向上した、スタンダードモデルの新型機




●フラッツ  
**ミオレットII 背上げ** 1モーター **P106-11AA** JIS 認定

●重量/76.5kg  
●耐荷重/最大使用者体重120kg




●フラッツ  
**ミオレットII 昇降** 1モーター **P106-41AA** JIS 認定

●重量/72.5kg  
●耐荷重/最大使用者体重120kg



●フラッツ  
**ミオレットII** 2モーター **P106-21AA** JIS 認定

●重量/77kg  
●耐荷重/最大使用者体重120kg



▼付属品 + 必要に応じてお選びください。

●フラッツ  
**ロングサイドレール (2本組)** **BG-96J**

JIS 認定  
●寸法/全幅96×高さ51.5cm ●重量/6.8kg

●フラッツ  
**レギュラーサイドレール (2本組)** **BG-75J**

JIS 認定  
●寸法/全幅75×高さ51.5cm ●重量/5.4kg

●フラッツ  
**ショートサイドレール (1本)** **PA500-FU44**

JIS 認定  
●寸法/全幅59×高さ51.5cm ●重量/4.5kg

●フラッツ  
**自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」** **PZR-AT116JHP**

ひざ当て移乗と自動ロックを実現したベッド用グリップ  
JIS 認定  
●寸法/全長116.5×高さ52(グリップ部幅39×高さ42.8)cm  
●重量/8.9kg

●フラッツ  
**ミオレット・フォーユー専用キャスター (4個組)** **PC500-FU8CKS**

ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組  
JIS 認定  
●寸法/床面高は変わりません

●フラッツ  
**ミオレットフォーユー用45mmハイトスペーサー (4個組)** **PC501-FU4S**

固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の際に必要となります  
※キャスターとの併用はできません  
JIS 認定  
●寸法/装着時床面高(+4.5cm)

●フラッツ  
**ガス圧式昇降ベッドテーブル** **PZT-840**

ガススプリングによるスムーズかつ安定した昇降が可能  
JIS 認定  
●寸法/全幅84×奥行47×高さ60~84cm  
●重量/15.5kg  
●耐荷重/甲板の耐荷重10kg



●フラッツ  
**オーバーテーブル** **PGT-400LM** JIS 認定

サイドレールに乗せて使うラウンドタイプのオーバーテーブル  
●寸法/全幅100.3×奥行35.8×厚4.1cm  
●重量/3.2kg  
●耐荷重/甲板の耐荷重15kg



▼付属品 + 必要に応じてお選びください。

●フラッツ  
**ロングサイドレール (2本組)** **PA505-96**

乗り越え・転落防止対策として、従来品に比べサイドレール高さを2cmアップし、より安全性を高めました  
JIS 認定  
●寸法/全幅96×全高53.5cm ●重量/6.8kg  
※マット厚18cmまで対応可能

●フラッツ  
**レギュラーサイドレール (2本組)** **PA505-75**

JIS 認定  
●寸法/全幅75×全高53.5cm ●重量/5.4kg

●フラッツ  
**ショートサイドレール (1本)** **PA505-44**

JIS 認定  
●寸法/全幅59×全高53.5cm ●重量/4.5kg

●フラッツ  
**ロングサイドレール (2本組) 安全カバー付** **PA505-96S**

安全カバーで挟み込みを防止し、事故予防  
JIS 認定  
●寸法/全幅96.5×全高54cm ●重量/7.4kg

●フラッツ  
**レギュラーサイドレール (2本組) 安全カバー付** **PA505-75S**

JIS 認定  
●寸法/全幅75.5×全高54cm ●重量/5.9kg

●フラッツ  
**ショートサイドレール (1本) 安全カバー付** **PA505-44S**

JIS 認定  
●寸法/全幅59.5×全高54cm ●重量/4.8kg

●フラッツ  
**自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPII」** **PF500-116P**

膝パッドに膝を当てると腰に負担なく立位・移乗を「安心・安全・スムーズ」に行うことができます  
JIS 認定  
●寸法/全長116.5×高さ52(グリップ部幅39×高さ42.8)cm  
●重量/8.9kg


●フラッツ  
**自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPII」安全カバー付** **PF500-116PS**

JIS 認定  
●寸法/全長117×高さ52.5(グリップ部幅39×高さ42.8)cm





NX-1・NX-2 共通仕様



ボトム幅：90cm  
ボトム高さ：25～67.5cm (床からボトム上面まで)  
ヘッドボード高さ：39cm (ボトム上面からヘッドボード面まで)  
フットボード高さ：39cm (ボトム上面からヘッドボード面まで)  
ベッド本体：抗菌粉体焼付塗装

シーホネンス  
**和夢彩** 3モーター **NX-1W** JIS認定

ヘッドレスト機能を採用し、  
誤嚥性肺炎のリスク低減

●重量/88kg

シーホネンス  
**和夢彩** 2モーター **NX-2W** JIS認定

新規採用したヘッドレスト機能により、  
頭部だけを30°傾けることが可能

●重量/87.5kg

▼付属品 + 必要に応じてお選びください。

シーホネンス  
**サイドレール(2本1組) K-170R**



●寸法/長さ99.5×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定


シーホネンス  
**サイドレール(2本1組) K-173**



●寸法/長さ84×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定


シーホネンス  
**サイドレール(1本) K-190RX**



●寸法/長さ59×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定

シーホネンス  
**サイドレール(2本1組)カバー付 K-170RC**



●寸法/長さ99.5×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定

シーホネンス  
**サイドレール(2本1組)カバー付 K-173C**



●寸法/長さ84×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定


シーホネンス  
**サイドレール(1本)カバー付 K-190RXC**



●寸法/長さ59×高さ(ボトム面より)39.5cm

JIS認定


シーホネンス  
**回転式アーム介助バー K-45R**



●寸法/全長119×全高52cm

JIS認定

シーホネンス  
**回転式アーム介助バー(カバー付) K-45RC**



●寸法/全長119×全高52cm

JIS認定

シーホネンス  
**キャスター K-128**

4個セット(対角ロック)



●寸法/床高31cm(+6cm)

JIS認定

▼特殊寝台付属品

パラマウントベッド  
**フレキシベルトハグ M KZ-A52072**

横ハンドルをつかむとスライドし、  
しっかりとウエストを保持できます



●寸法/対応ウエスト70～120cm  
●耐荷重/最大使用者体重150kg



パラマウントベッド  
**イージーグライド M KZ-A29036**

座ったままの姿勢で移乗ができます



●寸法/全長60×全幅33×厚さ0.5cm  
●重量/0.89kg ●耐荷重/135kg

モルデン  
**イージーモーション MEMV**

安全でスムーズな移乗を支援する  
ブーメラン型スライディングボード



●寸法/全長78×全幅38×厚さ0.5cm  
●重量/1.2kg ●耐荷重/130kg



▼体位変換器

アイソネックス  
**ライトターン**

介護する方が簡単に寝返り介助を行える、  
新発想の体位変換器です



●寸法/全幅43×奥行13×高さ39cm  
●重量/0.95kg



東レ  
**トレイージースライドシート**

わずかな力で体位変換、移乗が楽にできます



●寸法/全幅75×全長120cm

モルデン  
**アスディス ASD ★**

床で生活される方の立ち上がりをサポートする  
エア式起き上がり補助装置



●寸法/全長148×全幅93cm  
●重量/12.5kg

●パラマウントベッド  
**ストレッチフィット KE-781TQ**

KE-781TQ

端座位が安定しやすい、かためのサイドエッジ



●寸法/幅91×長さ191×厚9cm ●重量/6.5kg

●パラマウントベッド  
**ストレッチスリム KE-771TQ**

KE-771TQ

背上げに伴う身体のずれを軽減する  
ストレッチシステム




●寸法/幅91×長さ191×厚7cm ●重量/5kg

●シーホネンス  
**ダブルウェーブマットレス**

MB-2510L

ギャッチ性、クッション性にすぐれた構造  
動きやすく、身体をしっかり支えるマットレス




●寸法/幅90×長さ195×厚8cm ●重量/7.9kg

●ブラッド  
**サンキューポイントマットレス**

PD500-TU8909

寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性を  
追求したマットレス




●寸法/幅90×長さ192×厚9cm ●重量/8.5kg

●タイカ  
**アルファプラすくっと**

TS-SKT-A1R TS-SKT-A3R

両端が硬いから「すくっと」立ち上がれ、アルファゲル  
効果で心地よい睡眠を体感できます




**TS-SKT-A1R**  
●寸法/幅91×長さ191×厚9cm  
●重量/5.8kg  
**TS-SKT-A3R**  
●寸法/幅83×長さ191×厚9cm  
●重量/4.9kg

●モルテン  
**ビクール**

MBC1091

蓄熱しにくい繊維素材により、従来のウレタンフォーム  
マットレスのような熱ごもりがなく、常に快適に使えます




●寸法/幅91×長さ191×厚10cm  
●重量/7kg

●パラマウントベッド  
**ストレッチグライド KE-791TQ**

KE-791TQ


独自のCuttingを加えた  
2層のウレタンフォーム



●寸法/幅91×長さ191×厚さ12.5cm  
●重量/9kg

●モルテン  
**オスカー MOSC83 ★ MOSC91**

人の手で行うような  
優しい自動体位変換  
機能を備えた高性能  
エアマットレス



**MOSC83**  
●寸法/幅83×長さ193×厚さ17cm  
●重量/12kg  
**MOSC91**  
●寸法/幅91×長さ193×厚さ17cm  
●重量/13.5kg

●ケーブ  
**ビッグセル インフィニティ CR-555**

マットレスに内蔵されたセンサが  
ヘッドアップ角度を検知して  
圧切替を静止し、最適な  
内圧に自動調整します



●寸法/幅90×長さ191×  
厚さ17cm  
●重量/8.6kg

●パラマウントベッド  
**ここちあ 結起 3Dタイプ 91cm幅 KE-931QS**

ベッドリンクが体圧分散と  
ずれ軽減を全自動でサポート




●寸法/幅91×長さ191×厚さ15cm  
●重量/11.4kg

●タイカ  
**アルファプラ F MB-FA1R**

MB-FA1R

独自の4×4スリット加工により  
マットレスが身体にぴったりフィット



●寸法/幅91×長さ195×厚さ13cm  
●重量/9.5kg

●モルテン  
**ステージア MSTA83 ★ MSTA91**

『むれ』と『ひえ』を  
対策します



**MSTA83**  
●寸法/幅83×長さ193×厚さ13cm  
●重量/10kg  
**MSTA91**  
●寸法/幅91×長さ193×厚さ13cm  
●重量/11kg

●ケーブ  
**ネクスス R CR-663**


予防目的から重度の方まで、  
幅広い状態の方々に対応



●寸法/幅90×長さ191×  
厚さ12cm  
●重量/9.1kg

●タイカ  
**アルファプラ ソラ NK-T91**

静止型 + 駆動式エアセルの  
ハイブリッドマットレス



●寸法/幅91×長さ191×厚さ13cm  
●重量/6.8kg



●松永製作所  
NEXT CORENEXT-11B(自走)



扱いやすさと機能を両立した車いす

●寸法/全幅55×全長94×全高88cm  
●重量/11.8kg ●前座高/43cm

●松永製作所  
NEXT CORENEXT-21B(介助)



●寸法/全幅54×全長94×全高88cm  
●重量/10.8kg ●前座高/43cm

●ミキ  
RX-1LO(自走)ブルー



毎日を愉しくする、個性的スタイル車いす

●寸法/全幅64×全長97×全高90cm  
●重量/15.3kg  
●前座高/37.5cm(クッション含まず)

●ミキ  
RXC-1LO(介助)ブルー



●寸法/全幅59×全長97×全高90cm  
●重量/13.3kg  
●前座高/37.5cm(クッション含まず)

●日進医療器  
NA-3DX 自走



●寸法/全幅60×全長102×全高88~92cm  
●重量/15.7kg ●前座高/39・41・43cm

●日進医療器  
NA-3DX 介助



使用者に優しい機能が充実したモジュール車いす

●寸法/全幅56×全長102×全高88~90cm  
●重量/14.5kg ●前座高/39・41cm

●ミキ  
M-43KSP



ただ軽くない、ハードな使用にも耐える車いす

●寸法/全幅62×全長96×全高86cm  
●重量/10.5kg ●前座高/43.5cm

●ミキ  
MC-43KSP



●寸法/全幅57×全長94×全高86cm  
●重量/9.9kg ●前座高/43.5cm

●片山車椅子製作所  
車いす KARL KW901B 自走式 ブルー



軽さに加え、使いやすさを追求した車いす

●寸法/全幅63.5×全長94×全高85cm  
●重量/9.9kg ●前座高/43cm

●片山車椅子製作所  
車いす KARL KW901B 自走式 ピンク



●寸法/全幅63.5×全長94×全高85cm  
●重量/9.9kg ●前座高/43cm

●片山車椅子製作所  
車いす KARL KW903B 介助式 ブルー



軽さに加え、使いやすさを追求した車いす

●寸法/全幅60.5×全長94×全高85cm  
●重量/9.0kg ●前座高/43cm

●片山車椅子製作所  
車いす KARL KW903B 介助式 ピンク



●寸法/全幅60.5×全長94×全高85cm  
●重量/9.0kg ●前座高/43cm

●松永製作所  
介助型車いす REM-6

ALL抗菌多機能車いす

●寸法/全幅54×全長102×全高86.5cm  
●重量/14.0kg  
●前座高/42cm



●ミキ  
ラクーネ 自走 LK-2 ★

身体を持ち上げなくても横からの移乗が簡単にでき、ベッド等への移乗負担を軽減



●寸法/全幅63×全長99(122)×全高90cm  
●重量/20.5kg ●前座高/45.5cm

●ミキ  
ラクーネ 介助 LK-3 ★



●寸法/全幅52×全長100.5×全高86.5~91.5cm ●重量/15.0kg  
●前座高/43・45.5・48cm

●日進医療器  
座王 自走式スタンダード NA-501A



バックサポートは背中の形状にあわせた3D形状調整が簡単にできます

●寸法/全幅64×全長106×全高91~95cm  
●重量/14.0kg ●前座高/38・40・42cm(クッション含まず)

●日進医療器  
座王 自走式モジュール NA-521W



肘かけ跳ね上げ、フットレストのスイングアウト機能付

●寸法/全幅60×全長108×全高93~97cm  
●重量/15.2kg ●前座高/40・42・44cm(クッション含まず)

●日進医療器  
座王 介助式モジュール NAH-521W



肘かけ跳ね上げ、フットレストのスイングアウト機能付

●寸法/全幅53×全長108×全高93~95cm  
●重量/13.0kg ●前座高/40・42cm(クッション含まず)

●日進医療器  
座王 自走式6輪 NA-506W



狭い廊下や出入り口でも小回りが効く6輪車いす

●寸法/全幅58×全長97×全高81~85cm  
●重量/16.3kg ●前座高/38・40・42cm(クッション含まず)

●ミキ  
スキット SKT-1000



室内の狭い場所をスイスイ移動

●寸法/全幅53~57×全長100×全高86.5~97.5cm  
●重量/17.9kg ●前座高/41・43.5・46cm(クッション含まず)  
※座面高の低いロータイプもございます

●ミキ  
スキット SKT-2000



室内の狭い場所をスイスイ移動

●寸法/全幅49~53×全長100×全高86.5~97.5cm  
●重量/16.3kg ●前座高/41・43.5・46cm(クッション含まず)  
※座面高の低いロータイプもございます

●日進医療器  
モジュラー式車いす EX-M (標準・低床)

幅広い身体寸法に対応可能

●寸法/全幅56(54)×全長99×全高86(84)cm  
●重量/15.2(14.9)kg  
●前座高/42・44・46(40・42・44)cm  
( )は低床フレーム寸法



●ミキ  
スキット6輪 SKT-6

更なる驚異の小回りが実現

●寸法/全幅48×全長87×全高82cm  
●重量/14.7kg  
●前座高/37.5cm



●ミキ  
とまっティシリーズ MBY-41B

立ちあがると自動でノンバックブレーキシステムが作動、転倒を未然に防ぐ車いす

●寸法/全幅64×全長97×全高84cm  
●重量/13.0kg ●前座高/37.5cm(クッション含まず)





●ラックヘルスケア  
**ネットィ em**

快適な「座り」を求め、  
様々な調整が可能な  
高性能車いす

- 寸法/全幅58×全長94×  
全高109.5cm
- 重量/約30kg
- 前座高/41.5cm  
(クッション含まず)



●ミキ  
**SKT-8 #A-4**

狭い場所でも移動が可能な  
コンパクトティルト・  
リクライニング車いす

- 寸法/全幅49×全長101×  
全高110~124cm
- 重量/22.6kg
- 前座高/43.5cm



●ナフテスコ  
**アシストホイール  
NAW-16C-DT-HP-UT ★**

2時間の満充電で約2時間、  
約8kmの走行が可能

- 寸法/全幅59×全長100×全高88cm
- 重量/23kg ●耐荷重/100kg

車いすによる介護をバキフルにアシストし、  
介護する方の負担を軽減します

- 寸法/全幅65.5×全長105×全高87cm
- 重量/24kg ●耐荷重/100kg

●ナフテスコ  
**アシストホイール100(自走)  
NAW-22C-SD-HP-G-UT ★**



●アイシン精機  
**タオライトII**

1回の充電で連続走行  
20km可能な電動車いす

- 寸法/全幅66×全長94×  
全高84cm
- 重量/23kg
- 耐荷重/75kg



●ミキ  
**ティルト車いす MP-TiF-HG**

コンパクトで使いやすい  
ティルト車いす

- 寸法/全幅60×全長  
104×全高100~130cm
- 重量/19.8kg
- 前座高/46cm



●日進医療器  
**座王 NAH-F5**

立体的な背形状を3D形状に変化する  
バックサポートが優しく包みます

- 寸法/全幅56×全長109×  
全高102~127cm
- 重量/19kg
- 前座高/40cm  
(クッション含まず)



●ナフテスコ  
**アシストホイールライト  
NAW-16F-SD-LT**

従来のアシストホイールに比べ  
約6キロの軽量を実現

- 寸法/全幅56×全長106×  
全高85.5cm
- 重量/16.9kg
- 耐荷重/75kg



●スキ  
**セニアカー**


アクセルレバーを押す、  
離すだけのラクラク操作

- 寸法/全幅65×全長  
119cm×全高108cm
- 重量/約100kg
- 耐荷重/100kg



●加地  
**アウル REHA ハイ OWL22-BK1-4040**

仙骨部の沈み込み量を確保した  
厚手タイプ



- 寸法/幅40×奥行40×厚8cm
- 重量/1.4kg

●加地  
**アウルサポートシートクッション OWLS-S01**

内臓されたエクスジェルが体圧を分散し、快適な  
すわり心地を確保



- 寸法/幅40×奥行40×厚5~7.5cm
- 重量/1.2kg

●加地  
**アウル 40 レザー OWL40-L**


ジェルの流動性とウレタンフォームの  
軽さを組み合わせたコンビネーション  
クッション



- 寸法/幅40×奥行40×厚4cm
- 重量/1.2kg

●ケーブ  
**ベスポジェルクッション CK-375**


姿勢保持と足こぎサポート  
前後でそれぞれの用途に対応



- 寸法/幅40×奥行40×厚6.5cm
- 重量/1.6kg

●ケーブ  
**デュオジェルクッション CK-385**


2種類のシリコンジェルと  
2種類のウレタンフォームを使用



- 寸法/幅40×奥行40×厚7.5cm
- 重量/1.7kg

●加地  
**アウル REHA3D ハイ OWL24-BK1-4040**


起伏の強い3D形状で姿勢を保持する  
ハイスぺックタイプ



- 寸法/幅40×奥行40×厚11cm
- 重量/1.9kg

●加地  
**アウルサポートバッククッション OWLS-B01**

きめ細かい位置調整であらゆる  
体格・座位に対応



- 寸法/幅40×高さ36.5cm
- 重量/1.4kg

●タイカ  
**アルファプラ ソラ クッション NK-TC40 ★**


自動プッシュアップ機能付  
ハイブリッド型車いすクッション



- 寸法/幅40×奥行42×厚8cm
- 重量/1.5kg

●ユーキトレーディング  
**リフレックス 56630**

エアクッションと  
特殊フォームの  
組み合わせにより  
圧力軽減と  
座位保持が可能



- 寸法/幅40×奥行40×厚7.5cm
- 重量/0.8kg

●ユーキトレーディング  
**車いす用ヘッドレスト スーパーヘッド**

標準型の車いすに  
設置し、頭部を  
支えて姿勢を  
安定させます



- 寸法/全高24~39×  
全長28×全幅40~49cm
- 重量/1.1kg






●ダンロップ  
**ダンスロープライトスリム★**  
R-85SL R-125SL R-165SL  
R-205SL R-245SL R-285SL

スリム設計で、一般家庭への対応抜群。


	寸法	重量	使用限度の目安 (傾斜15度)	耐荷重
R-85SL	幅74.5×長さ85cm	約4kg	20cm	300kg
R-125SL	幅74.5×長さ125cm	約5kg	30cm	300kg
R-165SL	幅74.5×長さ165cm	約7kg	40cm	300kg
R-205SL	幅74.5×長さ205cm	約9kg	50cm	300kg
R-245SL	幅74.5×長さ245cm	約11kg	60cm	300kg
R-285SL	幅74.5×長さ285cm	約13kg	70cm	300kg



●イーストアイ  
**スライドスロープ** ESK-200 ESK-300

伸ばして使用、縮めて収納、使いやすいアルミ製スロープ


- ESK-200**  
●寸法/幅25×全長21.1cm  
●重量/11.8kg/セット5.9kg/本  
●耐荷重/300kg  
●使用限度目安/段差35cmまで
- ESK-300**  
●寸法/幅25×全長30.1cm  
●重量/17.6kg/セット8.8kg/本  
●耐荷重/250kg  
●使用限度目安/段差52cmまで



置くだけで段差の解消になる  
ミニスロープ



和室  
ダイヤカット形状のすべり止め効果でゆっくりと上り下りできます



洋室  
勾配14度で車イスも安全に走行できます

●シンエイテクノ  
**ダイヤスロープ**  
DS76-10 DS76-15 DS76-20 DS76-25  
DS76-30 DS76-35 DS76-40 DS76-45  
DS76-50 DS76-60

	寸法	重量
DS76-10	幅76×奥行3.5×高さ1cm	230g
DS76-15	幅76×奥行5.5×高さ1.5cm	420g
DS76-20	幅76×奥行7.5×高さ2cm	670g
DS76-25	幅76×奥行9.5×高さ2.5cm	950g
DS76-30	幅76×奥行11.5×高さ3cm	1,300g
DS76-35	幅76×奥行13.5×高さ3.5cm	1,580g
DS76-40	幅76×奥行15.5×高さ4cm	1,890g
DS76-45	幅76×奥行17.5×高さ4.5cm	2,350g
DS76-50	幅76×奥行20×高さ5cm	2,870g
DS76-60	幅76×奥行20×高さ6cm	3,550g

● 傾斜角度目安表

角度 段差高	3度	5度	8度	10度	13度	15度
5cm	スロープ長さ 90cm	スロープ長さ 60cm	スロープ長さ 35cm	スロープ長さ 30cm		
10cm	スロープ長さ 1.8m	スロープ長さ 1.2m	スロープ長さ 71cm	スロープ長さ 60cm	スロープ長さ 45cm	スロープ長さ 40cm
15cm	スロープ長さ 3.0m	スロープ長さ 1.8m	スロープ長さ 1.2m	スロープ長さ 90cm	スロープ長さ 40cm	スロープ長さ 60cm
20cm	スロープ長さ 3.8m	スロープ長さ 2.4m	スロープ長さ 1.4m	スロープ長さ 1.2m	スロープ長さ 90cm	スロープ長さ 80cm
25cm		スロープ長さ 3.0m	スロープ長さ 1.8m	スロープ長さ 1.5m	スロープ長さ 1.2m	スロープ長さ 1.0m
30cm		スロープ長さ 3.6m	スロープ長さ 2.1m	スロープ長さ 1.8m	スロープ長さ 1.4m	スロープ長さ 1.2m
40cm			スロープ長さ 2.8m	スロープ長さ 2.4m	スロープ長さ 1.8m	スロープ長さ 1.6m
50cm				スロープ長さ 3.0m	スロープ長さ 2.3m	スロープ長さ 2.0m
60cm					スロープ長さ 2.8m	スロープ長さ 2.4m
70cm						スロープ長さ 2.8m

介護保険を利用し、1割負担もしくは2割負担でレンタルいただけます。

●鳥製作所  
**シンフォニーSP**

コンパクト、軽量の人気歩行車



- 寸法/全幅50×奥行56×高さ78.5~88cm  
●重量/5.9kg ●耐荷重/100kg

●鳥製作所  
**シンフォニーワイドSP GAブラウン**

すべてがワイドな安心設計で  
便利な肘置付き



- 寸法/全幅61×奥行70×高さ91~100cm  
●重量/8.6kg ●耐荷重/80kg

●幸和製作所  
**テイクブリトルハイ HS05H チェックブラウン**

背の高い方におススメの  
ハイタイプ



- 寸法/全幅52×奥行62.5×高さ74~92cm  
●重量/5.3kg ●耐荷重/75kg

●幸和製作所  
**テイクブリトル HS05 チェックブルー**

チェックのバッグが可愛い  
コンパクト歩行車



- 寸法/全幅52×奥行64×高さ65~83cm  
●重量/5.0kg ●耐荷重/75kg

●竹虎ヒューマンケア  
**ハッピーⅡ**

抜群の安定感と、座り心地に優れた歩行車



- 寸法/全幅55.5×奥行62×高さ78~87cm  
●重量/7.7kg  
●耐荷重/100kg

●竹虎ヒューマンケア  
**ハッピーミニ**

横幅 50cmで室内でも使いやすい



- 寸法/全幅50×奥行57.5×高さ70~79cm  
●重量/6.5kg  
●耐荷重/80kg

●ナブテスコ  
**コンパル NCR-8A-MA-GD**

転倒につながる急加速時や、  
下り坂などで自動的にブレーキが作動



- 寸法/全幅54×奥行70.5×高さ78~100cm  
●重量/8.9kg  
●耐荷重/100kg

●リーマン  
**ナウレンティ**

シルバーカータイプのコンパクト歩行車



- 寸法/全幅56×奥行64×高さ84~90cm  
●重量/8.0kg  
●耐荷重/75kg

●象印ペピー  
**ヘルシーワンライト カラフル G 花柄**

花柄でオシャレな持ち運びしやすい  
超軽量歩行車



- 寸法/全幅48×奥行52×高さ78~87cm  
●重量/3.6kg  
●耐荷重/75kg

●ラックヘルステア  
**ウォーカー S**

大型キャスターで安定性抜群歩行車



- 寸法/全幅55×奥行63.5×高さ67.5~80cm  
●重量/7.0kg  
●耐荷重/135kg

●日進医療器  
**アルク**

ワンタッチで歩行車と車いすに変換可能



- 寸法/全幅63×奥行71×高さ82~94cm  
●重量/11.8kg  
●耐荷重/75kg

●竹虎ヒューマンケア  
**レッツゴー 117501 レッド**

便利なトレイ付、室内専用歩行車



- 寸法/全幅54×奥行60×高さ84~91.5cm  
●重量/7kg  
●耐荷重/80kg

●竹虎ヒューマンケア  
**レッツゴーミニ 117502 シルバー**

コンパクトタイプの室内専用歩行車



- 寸法/全幅50.5×奥行57×高さ74~81.5cm  
●重量/6.2kg  
●耐荷重/80kg

介護保険を利用し、1割負担もしくは2割負担でレンタルいただけます。



●イーストアイ  
**セーフティーアーム SA**

シンプルな  
固定型歩行器

- 寸法/全幅61.5×  
奥行45×高さ70～  
80cm
- 重量/2.7kg
- 耐荷重/100kg



●イーストアイ  
**セーフティーアーム ウォーカーCタイプ**

少しずつ歩行する方に  
安心歩行器

- 寸法/全幅57×  
奥行51×高さ71.5  
～81.5cm
- 重量/3.1kg



●イーストアイ  
**セーフティーアーム ウォーカーLタイプ**

大きな前輪が動きを  
しっかりサポート

- 寸法/全幅55×  
奥行59×高さ85  
～105cm
- 重量/3.8kg



●イーストアイ  
**セーフティーアーム ウォーカーMタイプ**

自在に動いて  
歩行スムーズ

- 寸法/全幅62×  
奥行54×高さ  
73.5～83.5cm
- 重量/3.5kg



●田辺プレス  
**Mg ウォーカー S M**

マグネシウム合金製で驚きの超軽量歩行器

- S** ●寸法/全幅48.5×  
奥行42×全高63.5  
～78.5cm
- 重量/1.29kg
- M** ●寸法/全幅57×  
奥行43×全高70  
～85cm
- 重量/1.34kg



●ウェルバートナース  
**ラビット WA-5**

前腕支持体台に上半身を  
あずけて楽々歩行

- 寸法/全幅51×  
奥行60×全高76  
～96cm
- 重量/9.8kg



●ナブテスコ  
**コンパルリハモ NCR-8A-TA**

転倒につながる急加速時や下り坂などで  
自動的にブレーキが作動

- 寸法/全幅54.5  
×奥行65×全高  
82～110cm
- 重量/10.9kg



●ナブテスコ  
**リハモ NR-8A-TA**

- 寸法/全幅54.5×奥行65×  
全高82～110cm
- 重量/9.7kg



●日進医療器  
**トレウォークスリム**

ストッパーハンドル付  
歩行器

- 寸法/全幅55×  
奥行59×全高85  
～105cm
- 重量/12.1kg
- 耐荷重/75kg



●松永製作所  
**屋内用6輪歩行器 ホップステップ SM-35 SM-40**

幅調整可能な宅向け  
6輪歩行車

- SM-35**
- 寸法/全幅55～65×奥行72.5  
×全高86～120cm
  - 重量/13.3kg

(プレーキ付)

- SM-40**
- 寸法/全幅55～65×奥行72.5  
×全高86～120cm
  - 重量/14.4kg



●星光医療器製作所  
**アルコー CG-T 型**

コンパクト馬蹄型で  
抵抗器付

- 寸法/全幅51.5×  
奥行57×全高87.5～  
107.5cm
- 重量/13.6kg
- 耐荷重/80kg



●星光医療器製作所  
**アルコー 1S 型**

コンパクト馬蹄型  
歩行器

- 寸法/全幅51.5×  
奥行57×全高87.5～  
107.5cm
- 重量/12.4kg
- 耐荷重/80kg



●アシスト JP  
**アシスト多点杖 グレー アシスト多点杖 ピンク**

**AJ032**

従来の多点杖より圧倒的に軽くて使いやすい

- AJ032**
- 寸法/全高70～92.5cm
- 接地部幅10.2cm
- 重量/450g

**AJ033**

- 寸法/全高70～92.5cm
- 接地部幅10.2cm
- 重量/450g



●星医療器  
**スモールベース C-7011BL**

足元が安定しない方、1本杖に  
不安を感じる方におすすめ

- 寸法/全高67～89  
(2.5ピッチ10段階調整)cm
- 接地部幅21.5cm
- 重量/780g



●田辺プレス  
**テトラケイン S テトラケイン M**

軽いので長時間の外出に使っても  
とにかく疲れにくい

- S**
- 寸法/全高60～75(1cmピッチ16  
段階調整)cm ●重量/420g
- M**
- 寸法/全高70～85(1cmピッチ16  
段階調整)cm ●重量/440g



●クリスタル産業  
**ロフstrandクラッチ**

上腕で支えることができるので、  
手首の力が弱い方にお勧めです

	規格品番	全長	床～グリップ	グリップ～ アームカフ	重量
カフ角型	KR-97BA	95～128cm	75.5～100.9cm	19.5～27.1cm	625g
	KR-108A	79.5～112.5cm	60.5～85.9cm	19～26.6cm	510g
	KR-80RA	79.5～104.8cm	60.5～78.2cm	19～26.6cm	495g
カフ丸型	KR-97BB	95～128cm	75.5～100.9cm	19.5～27.1cm	635g
	KR-108B	79.5～112.5cm	60.5～85.9cm	19～26.6cm	525g
	KR-80RB	79.5～104.8cm	60.5～78.2cm	19～26.6cm	500g



●フジホーム  
**ニュー 4ポイントステッキ**

杖先が回転して濡れた路面や  
傾斜面も確実に捉えます

- 寸法/全高71～93(約2.5ピッチ)cm
- 接地部幅11cm
- 重量/670g



●星医療器  
**ラージベース C-7012BL**

足元が安定しない方、1本杖に  
不安を感じる方におすすめ


- 寸法/全高67～89  
(2.5ピッチ10段階調整)cm
- 接地部幅31cm
- 重量/815g



●日進医療器  
**アルミ合金製松葉杖  
合わせてパッチン TY156M**

握りの高さを  
ワンタッチで調整可能

- 寸法/全長109～129  
(適合身長150～180)cm
- 重量/910g



●赤井  
**折り畳み半歩行器**

杖や多点杖に不安を  
感じている方に最適です

- 寸法/全幅46.5×奥行30×  
全高76.5～86.5(2.5ピッチ5段階)cm
- 重量/1.5kg







●矢崎化工  
**たちあっぷ CKA-01-1**

ベッドや布団からの立ち上がりをサポート

●寸法/50×60×70/75/80cm  
●重量/11.9kg ●耐荷重/手すりへの垂直荷重60kg f



●矢崎化工  
**たちあっぷ CKA-02-1**

●寸法/50×90×70/75/80cm  
●重量/15.7kg ●耐荷重/手すりへの垂直荷重60kg f



●矢崎化工  
**たちあっぷ CKA-03**

●寸法/50×60×70/75/80cm  
●重量/15.4kg ●耐荷重/手すりへの垂直荷重60kg f



●矢崎化工  
**たちあっぷ CKA-04**

●寸法/50×90×70/75/80cm  
●重量/16.0kg ●耐荷重/手すりへの垂直荷重60kg f

▼たちあっぷ付属品付 **+** ベッドでとまるくん

●矢崎化工  
**CKA-01-1** (ベッドでとまるくん付)  
**CKA-02-1** (ベッドでとまるくん付)  
**CKA-04** (ベッドでとまるくん付)

●矢崎化工  
**CKA-03** (ベッドでとまるくん付)

▼たちあっぷ付属品付 **+** かいじょくん

●矢崎化工  
**CKA-01-1** (かいじょくん付)  
**CKA-02-1** (かいじょくん付)  
**CKA-04** (かいじょくん付)

●寸法/19.2×33.8cm ●重量/1.4kg  
●耐荷重/垂直荷重61.2kg f、水平荷重51.0kg f

**CKA-03** (かいじょくん付)  
立ち上がり座位保持移乗をサポート

●矢崎化工  
**CKA-E60/CKA-E90/CKA-E120**  
**つながるくん**

居室空間で自由な導線のデザイン確保

※設置には条件があります。

寸法	73cm
重量	27kg
寸法	103cm
重量	33kg
寸法	133cm
重量	39kg



●矢崎化工  
**あがりかまち用たちあっぷ (両手すりステップ台付) CKE-01**

玄関に置くだけで補助手すりが構築できる

●寸法/78×74×98~121cm  
●重量/39.7kg ●耐荷重/中央集中荷重垂直・水平60kg f



●矢崎化工  
**あがりかまち用たちあっぷ (片手すりステップ台付) CKE-02**

●寸法/78×74×98~121cm  
●重量/33.8kg ●耐荷重/中央集中荷重垂直・水平60kg f



●矢崎化工  
**あがりかまち用たちあっぷ (両手すりステップ台無) CKE-03**

●寸法/78×74×84~103cm  
●重量/31.8kg ●耐荷重/中央集中荷重垂直・水平60kg f



●矢崎化工  
**あがりかまち用たちあっぷ (片手すりステップ台無) CKE-04**

●寸法/78×74×84~103cm  
●重量/26.4kg ●耐荷重/中央集中荷重垂直・水平60kg f

●モルテン  
**ルーツ(サイドタイプ) MNTPLBR**


さまざまな生活動作を支援する床置き型手すり

●寸法/50×105×70/75/80cm  
●重量/21.6kg

●パナソニック  
**室内用自在手すり ツインディ PN-L80101**

一連の動作がしやすい多数の持ち手と幅広手すり

●寸法/78×63×70/73/76/79/82/85cm  
●重量/21.5kg



●ホクメイ  
**ベストポジションバー 基本セット NBP-100-80**

標準タイプ  
●寸法/手すり部直径4.5cm  
●有効取付範囲/210~290cm

ショートタイプ  
●寸法/手すり部直径4.5cm  
●有効取付範囲/170~210cm



●ホクメイ  
**U型手すり BP-110**

縦方向だけでなく上から押さえ込んでの使用ができます

●寸法/幅24.8×長さ29.6×高さ7.5cm



●ホクメイ  
**ウェーブ型手すり BP-410**

握り部分がウェーブ状になった手すりですウェーブ状により少ない力で支えやすくなっています

●寸法/幅14.5×長さ64.8×高さ7.5cm

●ホクメイ  
**グリップアーム5P BP-450-30**

指が引っ掛かりやすくなっていることで、少ない握力でも手の滑りを抑え、立ち上がりを容易にします

●寸法/幅16.5×長さ60.4×高さ7.5cm



●ホクメイ  
**フープアーム NB-530**

表面に手が滑りにくい加工を施した楕円形状の手すりです

●寸法/幅28×長さ21.5×高さ10.2cm



●ホクメイ  
**プッシュアーム BP-420**

握るのではなく肘から手首にかけての前腕部や手のひらで押さえ込んで使用することができます

●寸法/幅28×長さ16.8×高さ8cm

●ホクメイ  
**H型 跳ね上げ B型セット NBP-630-20/NBP-600-20/NBP-610-20**

基本セットに付属することで、部屋の中などでの途切れていた動線がながり、家の中での動作がしやすくなります

600mm NBP-630-20 ●寸法/手すり部60cm  
900mm NBP-600-20 ●寸法/手すり部90cm  
1200mm NBP-610-20 ●寸法/手すり部120cm

●ホクメイ  
**H型 曲げセット (900mm) SNBP-600-30**

玄関上がり框など、主に段差移動を補助します

●寸法/手すり部90cm

●ホクメイ  
**LUNA アームオプションセット ENT-180-30**

高い位置を握れるので、安定した姿勢での昇降動作や、立ち座りをサポートします

●寸法/幅36×高さ133cm

●ホクメイ  
**ジュピター3点セット BP-140**

立ち上がり、立位保持、方向転換などを積極的にサポートする円形手すりです

●寸法/手すり部φ33.5cm

●ホクメイ  
**3本掛け補強プレート BP-1001**

天井補強用のベースプレートです

●寸法/幅12×長さ100cm

●ホクメイ  
**天井丸型ベース NBP-221**

通常の天井ベースでは取り付けられない場所へ設置する際に使用する天井ベースです

●寸法/16φ×高さ15.3cm



●アロン化成  
トイレ用フレーム S-はねあげR

533082

肘かけがはね上がるので移乗に便利

- 寸法/全幅64×奥行50×全高55~70cm
- 重量/9.0kg



●パナソニック  
洋式トイレ用スライド手すり

PN-L5300



スライド式肘かけで安全に配慮

- 寸法/全幅65×奥行45×高さ58~74cm
- 重量/約8.5kg
- 耐荷重/100kg以下

●シコク  
ベストサポート手すり

627-010

あらゆる便器の形状に対応した手すり

- 寸法/全幅62~72×奥行46×全高56~71(6段階)cm
- 重量/9.0kg



●マツタ  
たよレール high 屋外I型

BZH-101-A



屋外のコンクリート、タイル、モルタルの床などで使用できます

- 寸法/全幅50×奥行20×全高200~280cm
- 重量/8.7kg

●モルテン  
ボディⅢ 1.8m MNTEA    ボディⅢ 1.4m MNTEB    ボディⅢ 1.0m MNTEC

歩行訓練のための平行型手すり



- MNTEA**  
●寸法/長さ180×高さ56~85×幅44~58cm ●重量/16kg
- MNTEB**  
●寸法/長さ140×高さ56~85×幅44~58cm ●重量/15.5kg
- MNTEC**  
●寸法/長さ100×高さ56~85×幅44~58cm ●重量/15kg

●アイシン精機  
リク楽

KPZC-101

好みや状況に合わせて背もたれの角度が100°~130°まで無段階で調節可能

- 寸法/幅63×奥行93×高さ87~117cm 座面高15~45cm
- 重量/34kg
- 耐荷重/80kg



●星光医療器製作所  
アルコール 3000 型 Bタイプ(角型肘置付)★

玄関での上り下りでお困りの方、膝が痛くてつらい方に

- 寸法/幅53×奥行60.5×高さ76~117cm 座面高42~84cm
- 重量/34kg
- 耐荷重/90kg



●コムラ製作所  
独立宣言ローザ ワイド

DSRS-W ★

使いやすさを追求したローシートタイプの昇降座いす

- 寸法/幅69×奥行81×高さ97.5cm 座面高1.5~61cm
- 重量/44kg
- 耐荷重/80kg



●TOTO  
バスリフト EWB100RN ★



電動でシートが昇降するので、入浴介助の負担を軽減します

- 寸法/奥行57.5×全幅64.5~76×全高15cm
- シート寸法/幅36×奥行33×厚さ7cm
- 重量/19kg
- 耐荷重/100kg

▼付属品付 + 乗り越えキット

●TOTO  
バスリフト(乗り越えキット付) EWB101  
アームレストがある浴槽でも設置が可能です

●パラマウントベッド  
床走行式電動介護リフト

KQ-781 ★

設置工事が不要な床走行式剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製

- 寸法/全幅65~106×全長130×全高131~205cm
- 重量/約38kg
- 耐荷重/205kg



●いورا  
車椅子用電動昇降機(直進)

UD320C-S ★

車いすのまま段差のあるところを移動できます



- 寸法/全幅93×全長145.5×全高111.5~172cm 昇降範囲5.5~65cm
- 重量/75kg ●耐荷重/150kg

●いورا  
車椅子用電動昇降機(L字)

UD320C-L ★

敷地幅が1,300mm以上あれば設置できるL字乗り込みタイプの昇降機です



- 寸法/全幅129×全長126×全高111.5~172cm 昇降範囲5.5~65cm
- 重量/79kg ●耐荷重/150kg



●モリト  
**介護用リフト つるべ B セット (ベッド用) ★**


360度の広い範囲で、ベッドから車いすや、ポータブルトイレへの移乗が可能



●耐荷重/100kg

●モリト  
**介護用リフト つるべ F2R セット (浴室用) ★**

2関節アームを採用することにより、脱衣所から浴室への移動が可能



●耐荷重/100kg

●ナフテスコ  
**可搬型階段昇降機 J-SEAT モデル ★**

狭い踊り場にお住まいの方におすすめ



●寸法/全長109×全幅48.5×全高109cm  
●重量/40kg ●耐荷重/120kg ■貸与品目/移動用リフト

●ナフテスコ  
**可搬型階段昇降機 J-MAX モデル ★**

階段昇降後に車いすで移動したい方におすすめ



●寸法/全長103×全幅44×全高109.5cm  
●重量/46kg(車いす装着時)  
●耐荷重/120kg

■貸与品目/車いす付属品+車いす

▼付属品 + 必要に応じてお選びください。

●ナフテスコ  
**特殊車いす J-COMPACT**

●寸法/全長85×全幅53×全高92cm(専用車いす)



●エクセルエンジニアリング  
**わか～るワイドサイズセット**

SW6100W

利用者がベッドから起き上がったときに感知して、受信機からお知らせします  
無線到達距離は約100m。通信可能距離から離れると、LEDが点灯してお知らせします

**送信機**  
●寸法/幅10.5×奥行15×高さ5cm  
●重量/260g  
**受信機**  
●寸法/幅6×奥行5.5×高さ11cm  
●重量/130g




●テクノスジャパン  
**家族コール 1・A タイプ**

HK-1A ★

ベッドから降りると報知します


●寸法/床センサー:  
幅100×長さ50×厚0.4cm  
●重量/約1,500g



●テクノスジャパン  
**家族コール 2・A タイプ**

HK-2A ★

ポケット受信機を携帯し、ベッドからの離床をポケット受信機で報知します



●寸法/床センサー: 幅100×長さ50×厚0.4cm  
●重量/約1,500g

●昭和貿易  
**ワイヤレス徘徊検知器 ハイアラームⅢ★**

外に出ていく瞬間を検知。人が通過するとチャイムでお知らせします

**送信機**  
●寸法/幅6.2×奥行5.5×高さ19.8cm  
●重量/330g  
**受信機**  
●寸法/幅10.7×奥行4×高さ18cm  
●重量/530g



●テクノスジャパン  
**家族コール 1・B タイプ**

HK-1B ★

ベッドから起き上がると報知します

●寸法/ベッドセンサー:  
幅80×長さ25×厚1cm  
●重量/約600g



●ラムロック  
**ラムロックアイズ 基本セット ★**

ラムロックアイズ用カメラ ラムロックアイズ用スピーカー



24時間、人に代ってカメラが徘徊を検知して呼び止め、ご家族への通知を行います



●外出(徘徊)を検知し、スピーカーからご家族の声で徘徊を呼び止める。  
●外出(徘徊)を検知すると、ご家族や隣人の方へ通報も行なう。




# ご案内

●ユニ・チャームヒューマンケア  
**尿吸引ロボヒューマニー**

パッドに内蔵されたセンサーが尿を感知して、尿をタンクに自動吸引します

- 寸法/幅23.5×奥行18.5×高さ21.5cm
- 重量/約2kg



●ユニ・チャームヒューマンケア  
**ヒューマニーチューブタンクセット**

介護保険購入対象品


- 寸法/尿吸引チューブ: 長さ約2m
- 尿タンク容量: 1L



●ユニ・チャームヒューマンケア  
**ヒューマニー男女兼用パッド**

医療費控除対象品


- 寸法/(16枚入り/1袋)



●ユニ・チャームヒューマンケア  
**ヒューマニー男性用パッド**

医療費控除対象品


- 寸法/(16枚入り/1袋)



●パラマウントベッド  
**スカットクリーン本体 KW-65H**

KW-65H

気になるにおいを抑える脱臭フィルター



- 寸法/幅23.3×奥行37.8×高さ27.3cm
- 重量/5.0kg(タンクが空の時)

●パラマウントベッド  
**レシーバーセット KW65MRT**

KW-65MRT

介護保険購入対象品



●パラマウントベッド  
**レシーバーセット KW65WRT**

KW-65WRT

介護保険購入対象品



- 1 表示金額は1ヶ月単位のレンタル料金です。
- 2 レンタル開始・終了月のレンタル料金は下記の通りです。

<レンタル開始月のレンタル料金>

- ◆レンタル契約開始日が 1～15日の場合: 1ヶ月分
- 16～末日の場合: 半月分

<レンタル終了月のレンタル料金>

- ◆レンタル契約終了日が 1～15日の場合: 半月分
- 16～末日の場合: 1ヶ月分


ただし、レンタル契約の開始と終了が1ヶ月以内に行われた場合は、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。

- 3 納品時に原則として当月のレンタル料金を現金でお支払いいただきます。2ヶ月目以降のレンタル料金のお支払い方法、及びお支払い期日については、レンタル規約に基づいてお支払いいただきます。
- 4 消費税は内税として含まれています。(非課税品には消費税がかかりません)
- 5 搬入・搬出費はレンタル料金に含まれています。
- 6 次の場合は別途費用を申し受ける場合があります。
  1. 介護保険の指定事業者申請をした際、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務
  2. 搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
  3. 遠距離、山間、離島等への搬入・搬出業務
  4. 契約期間中にお客様の都合(転居等)により、レンタル商品の移動を行う場合
- 7 介護認定がない場合、及び介護保険での上限枠を超える場合や介護保険適用外になった場合は、全額利用者負担となりますので、ご了承ください。
- 8 訪問日程につきましては、ご希望の日時を踏まえて協議のうえ、決定させていただきます。





あなたのヨコを支えたい



お越しになれない方は、こちらからお伺いたします  
お気軽にご連絡くださいませ


**TEL 093-561-5724**

**FAX 093-561-6511** <http://www.yokookikai.com>  
e-mail [info@yokookikai.com](mailto:info@yokookikai.com)

営業時間

平日 9:00 ~ 18:00  
土曜日 8:30 ~ 17:30

定休日 日曜・祝日



福祉用具／レンタル・販売・住宅改修



**横尾器械株式会社**

指定居宅サービス事業者 (福祉用具貸与・販売)  
介護保険事業所番号 4070400066

〒803-0835 北九州市小倉北区井堀 3-22-10